


Hvitting



Status og råd

Tilgjengelig informasjon er ikke god nok til å vurdere gytebestanden i forhold til føre-var-nivå. Bestanden er nær den lavest beregnede størrelsen noensinne. Rekrutteringen har vært svak siden 2002. Fiskedødeligheten nådde bunnen i 2004 og er økende.

ICES anbefaler en kvote (konsumlandinger) på 6 800 tonn i 2010. Kvoteanbefalingen representerer en kraftig nedgang i fiskedødeligheten og ventes å stanse nedgangen i gytebestanden.


Fiskeri

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal forvaltes hver for seg. Det er ikke utarbeidet noen forvaltningsplan for denne bestanden. 80 prosent av fangsten vil trolig komme fra Nordsjøen. Av totalkvoten i Nordsjøen disponerer EU 90 prosent og Norge 10 prosent.

I 2008 var totalkvoten 17 850 tonn. Totalt ble det landet 13 400 tonn, og utkastet er beregnet til 8 000 tonn (figur). Norge hadde en kvote på 1 785 tonn, men fisket bare 92 tonn. For 2009 var kvoten 15 173 tonn. Offisielle landinger i 2009 var ca. 12 000 tonn, hvorav Norge bare tok ca. 10 tonn.

Totalkvoten for 2010 er satt til 12 897 tonn i Nordsjøen og 1 050 tonn i Skagerrak. Den norske kvoten er på 790 tonn (Nordsjøen) og 19 tonn (Skagerrak).

Hvitting blir fanget sammen med bl.a. torsk og hyse. Skottland, Frankrike og England tar mesteparten.



Utvikling av rapportert fangst av hvitting i Nordsjøen. Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.

NORDSJØEN OG DEN ØSTLIGE ENGLSKE KANAL

Hvitting – *Merlangius merlangus*
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Blege, bleike
Maks størrelse: 55 cm og 1,5 kg
Levetid: 12 år
Leveområde: Nordsjøen
Gyteområde: Hele Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–juli
Føde: Fisk

Nøkkeltall:

KVOTERÅD FOR 2010: 6 800 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2010:
13 947 tonn/809 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2009:
17 850 tonn/1 785 tonn
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009:
12 000 tonn/10 tonn



Fakta om bestanden:

Hvittingens gyting varer i flere måneder. Sør i Nordsjøen begynner den alt i januar, og så sent som i september kan man finne egg og larver i nord. Yngelen lever oppe i vannmassene noe lenger enn torsk og hyse. I denne perioden gjemmer den seg ofte under brennmaneter. Hvittingen blir kjønnsmoden to år gammel.

Hvittingen er en typisk fiskespiser, og en av de viktigste rovfiskene i Nordsjøen. Hovednæringen er øyepål, tobis og sild, men den tar også en del yngel av torsk, hyse og sine egne artsfrender.

Hvittingen har sin utbredelse i Øst-Atlanteren fra Gibraltar til Island og det sørøstlige Barentshavet. Den finnes langs hele norskekysten, men er vanligst nord til Stad.

Hvittingen finnes vanligvis ved bunnen på 10–200 meters dyp, men beveger seg også opp i vannmassene.