


Status og råd

Rådgivningsgrunnlaget for blåkveitebestanden er noe usikkert og den vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Totalbestanden viser jevn økning i 2005–2009, mens gytebestanden (hunnfisk) har vist nedgående trend i samme periode unntatt i 2009. Selv om rekrutteringen ligger klart under historisk gjennomsnitt på 1960-tallet, var den i 2008 over gjennomsnittet etter 1980, og den har vist økende trend det siste tiåret. Estimert for rekruttering i 2009 er noe usikkert. Anbefalingen fra ICES for 2011 er som for 2007–2010, å redusere fangsten for å bygge opp bestanden og ikke overstige en fangst på 13 000 tonn.

Fiskeri

Fisket er regulert ved hjelp av totalkvote, fartøyskvoter, bifangstbestemmelser og minstemål. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon kom til enighet om en fordelingsnøkkel for blåkveite fra og med 2010, som innebærer at Norge har en andel på 51 %, Russland 45 % og 4 % avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Partene fastsatte en totalkvote på 15 000 tonn per år i 2010–2012. I Norge avsettes kvote til et begrenset kystfiske for fartøy under 28 meter (2 600 tonn i 2010). Total internasjonal fangst i 2009 var 12 400 tonn, av dette utgjorde norsk fangst 8 500 tonn og russisk fangst 3 300 tonn. I 2009 ble om lag 47 % av fangsten tatt med bunntral, 41 % med line og 12 % med garn eller andre redskaper.



Utvikling i rapportert fangst av nordøstarktisk blåkveite.
Development in catch of Northeast Arctic halibut.

Blåkveite – *Reinhardtius hippoglossoides*

Andre norske navn: Svartkveite

Familie: Flyndrefamilien

Maks størrelse: 20 kg og 120 cm

Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år

Leveområde: Langs Eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet

Hovedgyteområde: Langs Eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen

Gytetidspunkt: Om vinteren

Føde: Fisk, blekksprut og krepsdyr

Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann varmere enn 4 °C

Nøkkel tall:


KVOTERÅD 2011: Mindre enn 13 000 tonn

KVOTERÅD 2010: Mindre enn 13 000 tonn

KVOTE 2010: Total: 15 000 tonn, norsk 7650 tonn

FANGST 2010: Total: 12 400 tonn, norsk: 8 500 tonn

NORSK FANGSTVERDI (2009): 192 millioner kroner



Fakta om bestanden:

Blåkveite er en flatfisk med svært vid kontinuerlig utbredelse langs de dype kontinentale skrånningene fra den østlige delen av Canada til nord for Spitsbergen. I Nordøst-Atlanteren finnes ungfisken for det meste rundt Svalbard, nord og øst for Spitsbergen og østover forbi Frans Josefs Land. Den voksne bestanden finnes mest langs Eggakanten fra 62°N til nordøst for Spitsbergen, med høyeste konsentrasjoner i dybdeområdet 500–800 meter mellom Norge og Bjørnøya. Det er også antatt å være det viktigste gyteområdet med hovedgylting i desember og januar. Arten forekommer sjelden i vann varmere enn ca. 4 °C. Den ligner kveite, men blindside er pigmentert og er bare litt lysere enn øyesiden. Hunnfisken blir størst, opptil 1,2 meter, men i våre farvann sjelden over 1 meter. Hannene blir sjelden større enn 65–70 cm. Viktigste føde er fisk, blekksprut og krepsdyr. Blåkveite har et aktivt levesett med migrasjoner både vertikalt og horisontalt, og den er en langlivet art som bare tåler lav beskatning.